

Servicios profesionales en la farmacia comunitaria: comunicación y promoción de prácticas de autocuidado.

Administración segura de medicamentos

Mayo 2023

PICALLE
well

**Que saber de cada
indicación de medicamento
antes de usarlo:**

- ✓ Identificación del medicamento (medicamento correcto)
- ✓ ¿Para quién es? (paciente o persona correcta)
- ✓ ¿Cuanto administrar? (dosis correcta)
- ✓ ¿Cuándo administrar? (momento correcto)
- ✓ ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento?

Comprimidos:

- * ✓ solo fraccionar comprimidos con ranura (a la mitad, en cuartos) no fraccionar por fuera de la ranura.
- * ✗ Comp LP no se fraccionan!
- * ✗ no se trituran ni muelen
- * ✗ no se mastican
- * ✓ se toman con vaso de agua
- * ✗ no se toman con mate, ni bebidas, ni café o té
- * ✗ no se tragan solos!

- * Para que sirve el agua al tomar un comprimido?
- * Porque no se trituran ni muelen, ni se mastican?

* Cápsulas:

- * ✓ se administran enteras
- * ✗ no se abren para disolver o mezclar su contenido agua u otro líquido

¿Por qué?

Formas farmacéuticas líquidas:

- * ✓ La dosificación del volumen solo se mide con jeringa.
- * ✓ suspensiones: agitar antes de usar para homogeneizar las partes
- * Almacenamiento en la heladera únicamente cuando se indique en el envase

Una cucharadita de jarabe...
Entonces cual???




Reconstitución de polvo:

1. Invertir el frasco para desprender el polvo de las paredes
2. Agregar un poco de agua y agitar
3. Completar con agua hasta la línea marcada en el frasco
4. Agitar
5. Volver a completar con agua hasta la línea
6. Anotar fecha de preparación
7. SIEMPRE agitar antes de usar



Uso de pastilleros

- * Es necesario identificar claramente el día y la hora.
- * En caso de ser posible no almacenar las dosis fuera de su empaque original ya que puede afectar su calidad.
- * Si bien parece obvio verificar vencimiento
- * Prepararlo en forma semanal y no mensual



MUCHAS GRACIAS!!!